Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ЗАО "ЭнергоТранс-С"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок механизации					
51621010. Водитель погрузчика	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ АПФД в воздухе рабочей зоны.			
51621016. Слесарь по ремонту автомобилей	Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
51621021. Машинист укладчика асфальтобетона	Химический: Соблюдать установленные рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты до 2 ПДК.	Снижение концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны			
51621022. Машинист укладчика асфальтобетона	Химический:Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны			
Дорожный участок					
51621023. Дорожный рабочий	Химический: Соблюдать установленные рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты до 2 ПДК.	Снижение концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
51621030. Лаборант	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты до 2ПДК.	Уменьшение времени контакта с вредными химическими веществами			
51621031. Лаборант	Химический: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны			
51621032. Лаборант	Химический: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны			
Асфальтобетонное производство					
51621036. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования	Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
51621037. Электрогазосварщик	Химический: Использовать сертифици-	Снижение концентрации			

	рованные средства индивидуальной защиты органов дыхания	вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны			
51621038. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Дата составления: 24.11.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Э.Ю. Белорусцев	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по производству		Р.Б. Жакабаев	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный инженер дорожного строительства		В.С. Мокрушин	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инженер по охране труда и технике безопасности		Н.В. Рудаков	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по кадрам		Н.А. Генер	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3170		Новокшонов Максим Васильевич	24.11.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)